

THE CLIER FRAGRANT
AND AROMATIC PLANT

HARVESTER

COLLECTOR OF PLANTS

PERFUM AND AROMATICS

CLIER

Type : Bulk with receptor hopper

Type : vrac avec trémie réceptrice



Main system parts :

Constitution des organes principaux :

1) Two pickers, which consist of a moveable, parallel-line under-frame (chassis) which holds the stalks against the cutter (patented system). The stalks are gathered by two chains equipped with rubber ridges which withdraw when they pass over the cogwheel (patented system).

Deux cueilleurs, formés d'un châssis parallélogramme déformable qui maintient les tiges sur l'organe de coupe (système breveté). Le relevage des tiges est assuré par deux chaînes munies d'alvéoles caoutchouc qui s'effacent lors du passage sur le pignon moteur (système breveté).

2) Conveyor belt transporter; harvest can be conveyed in the 3 point AR mobile hopper thanks to the two vertical belts (patented system). This system means steep ground can be harvested.

Transporteur à tapis, permet le transport de la récolte dans la trémie portée 3 points AR, grâce aux deux tapis verticaux (système breveté). Ce système permet la récolte sur des terrains pentus.



A 3 POINTS MOBILE HOPPER

This hopper with moving-base permit a automatic loading and unloading after a action on the opening of the door.

Size : L 3m, l 1m25, h 1m40 Capacity : 5m³25

A moving-base are driven by a hydraulic engine, the opening of the door are got by 2 hydraulic double-effect jacks. Ces 2 fonctions are commanded in the driving seat.

TREMIE PORTE 3POINTS

Cette trémie à fond mouvant, permet un chargement et un déchargement automatique, après avoir actionné l'ouverture de la porte.

Dimensions : L 3m, l 1m25, h 1m40, Capacité 5m³25

L'entraînement du fond mouvant est obtenu par un moteur hydraulique, l'ouverture de la porte, par deux vérins DE. Ces deux fonctions sont commandées du poste de conduite.



NOUVEAU PROCÉDE DE RECOLTE



CRUSHER HARVESTER RECOLTEUSE HACHEUSE



latéral ventral conveyance, vertical movement during transport.
Portée latérale ventrale avec basculement vertical lors des déplacements.

Step-up, moving-base receptor hopper, back conveyance.
Trémie réceptrice élévatrice à fond mouvant portée arrière.





SIDEWAYS CONVEYANCE thanks to ventral coupling specific to each tractor. This type of coupling is advisable for uneven ground. In addition, the harvester folds back vertically during transport and hangs over the righthand side only slightly.

LATERALEMENT grâce à un attelage ventral, spécial à chaque tracteur. Cet attelage est conseillé pour les terrains accidentés. De plus lors des déplacements, la récolteuse se replie verticalement et ne dépasse que légèrement du côté droit.



ETS. GLIER
CONCEPTION MECANIQUE
S.A.R.L. au capital de 50.000 F
Route de Vaison - Tél. 90.36.19.2
84340 MALAUCENE
RCS 335 352 008

FEATURES OF THE HARVESTER HEAD CARACTERISTIQUES DE LA TETE DE RECOLTE

Two pickers, which consist of a moveable, parallel-line under-frame (OU; chassis) which holds the stalks against the cutter (patented system).

The stalks are gathered by two chains equipped with rubber ridges which withdraw when they pass over the cogwheel (patented system).

1)

Deux cueilleurs, formés d'un châssis parallélogramme déformable qui maintient les tiges sur l'organe de coupe (patented system)

Le relevage des tiges est assuré par deux chaînes munies d'alvéoles caoutchouc qui s'effacent lors du passage sur le pignon moteur. (système breveté)



2)

A soldered steel binder purpose-designed for the lavender harvest binds 125 to 250 millimetres. The different parts are driven in dust-free casing. All rotation instruments are on waterproof bearings and the new RASSPE-brand knotter works with sisal string.

Un lieur en acier mécano soudé conçu spécialement pour la récolte du lavandin, permet un liage de 125 à 250 mm. L'entraînement des différents organes est dans un carter à l'abri de la poussière. Tous les organes en rotation sont sur roulement étanches, l'organe noueur neuf de marque RASSPE fonctionne à la ficelle sisal.

All the parts are driven by hydraulic engines and the speed of rotation of the pickers can be adjusted at all times by the machine operator, thanks to a speed variator. All the controls - the height of the cut, the height of the tie, the amount taken up by the pickers - are hydraulic and managed from the driving seat.

L'entraînement de tous les organes est assuré par des moteurs hydrauliques, la vitesse de rotation des cueilleurs peut être ajustée à chaque instant par l'opérateur, grâce à un variateur de vitesse. Toutes les commandes, hauteur de coupe, hauteur de liage, relevage des cueilleurs, sont hydrauliques et commandées du poste de conduite.





SILAGER
ENSILEUSE

Fitted with 2 or 3 heads for harvesting lavender. For use only on charge areas.
Equipée de 2 ou 3 têtes de récolte à lavandin. Utilisable uniquement en grande surface.



Reference	Désignation	Prix de Vente HT et TTC		
RPP01	TARIF EXPORT. 01/03/2008	0,00	0,00	706000
RPP03	TYPE AUTOMOTRUR AVEC RECOLTEUSE LIEUSE	0,00	0,00	706000
RPP03A	Motor type with binder harvester	65 890,00	65 890,00	706000
RPP04	B1	0,00	0,00	706000
RPP05	TYPE DIEUSE lieur réglable+Atel.lat.trans.hydr	0,00	0,00	706000
RPP05A	Adjustable binder type, latéral coupling with	23 430,00	23 430,00	706000
RPP06A	OPTIONAL EXTRA/OPTIONS	0,00	0,00	706000
RPP08	TRANSPORTEUR à double tapis verticaux	0,00	0,00	706000
RPP08A	Transporter with two vertical belts	3 185,00	3 185,00	706000
RPP10	ADAPTEUR	0,00	0,00	706000
RPP10A	Belt connexion on under frame	488,00	488,00	706000
RPP11	C1	0,00	0,00	706000
RPP13	TYPE VRAC avec transporteur + Attelage latéral	0,00	0,00	706000
RPP13A	Bulk typ with conveyor+latéral coupling	21 000,00	21 000,00	706000
RPP14	THE DETAILED PRICE/PRIX DETAILLES	0,00	0,00	706000
RPP15	TETE DE RECOLTE avec transporteur + adaptateur	0,00	0,00	706000
RPP15A	Cutting head with conveyor+belt connexion und	14 276,00	14 276,00	706000
RPP16	TRANSPORTEUR à géométrie variable	0,00	0,00	706000
RPP16A	CONVEYOR VARIABLE GEOMETRY	7 669,00	7 669,00	706000
RPP17	ATTELAGE LATÉRAL	0,00	0,00	706000
RPP17A	Latéral coupling	4 840,00	4 840,00	706000
RPP19	CENTRALE HYDRAULIQUE	0,00	0,00	706000
RPP19A	Hydraulic power	1 890,00	1 890,00	706000
RPP20	TREMIE AUTO CHARGÈSE à lavande 6mx125	0,00	0,00	706000
RPP20A	Hopper	9 200,00	9 200,00	706000
RPP23	D1	0,00	0,00	706000
RPP25	RECOLTEUR type vert bachelé, latérale vent.	0,00	0,00	706000
RPP25A	com élect. réglé, goulotte, inv. rot. rouleau	0,00	0,00	706000
RPP25B	Chop harvester, latéral ventral. with a new	43 550,00	43 550,00	706000
RPP26	E1	0,00	0,00	706000
RPP27	TREMIE fond mouvant sur élévateur (cap.5.50m)	0,00	0,00	706000
RPP27A	Step-up moving-base receptor hopper back conve	12 034,00	12 034,00	706000
RPP28A	F1	0,00	0,00	706000
RPP29	UNE TETE DE RECOLTE adapt sur ensileuse CLASS	0,00	0,00	706000
RPP29A	An harvesting head on silager CLASS 680/85/90	17 814,00	17 814,00	706000
RPP30A		0,00	0,00	706000
RPP31	DEUX TETES de récolte adaptable sur ensileuse	0,00	0,00	706000
RPP31A	Two harvesting heads on silager 680/85/90	35 630,00	35 630,00	706000
RPP32A		0,00	0,00	706000
RPP34	TROIS TETES de récolte adaptable sur ensileuse	0,00	0,00	706000
RPP34A	Three harvesting heads on silager 680/85/90	53 330,00	53 330,00	706000
RPP37	RECOLTEUSE AUTOMOTRICE TROIS TETES	0,00	0,00	706000
RPP37A	Motor type three harvesting heads	171 070,00	171 070,00	706000
RPP39	MAT ELEVEUR	4 960,00	4 960,00	706000
RPP40	OPTION ECHANGEUR THERMIQUE 12V	850,00	850,00	706000
RPP40A	OPTION COMMANDE ELECTRIQUE POUR RECOLTE LATÉRAL	1 690,00	1 690,00	706000
RPP41	CAISSE EMBALLAGE (Packing up box)	1 270,00	1 270,00	706000
RPP41A	EMBALLAGE/PALETTE	850,00	850,00	706000

ETS. CLIER

CONCEPTION MECANIQUE

S.A.R.L. au capital de 7 622 €
 Rte de Vaison - 84340 MALAUCÈNE France
 Tél. 04 90 36 19 21 - Fax 04 90 36 19 16
 TVA Intracom : FR 79 395352008
 Siret n° 395 352 008 00019, APE 293D